

Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 013/2024 - Processo nº 1401/2024

Ao(s) 24 dia(s) do mês de Janeiro do ano de 2025, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Fabio Eduardo Coladeti do(a) Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, inscrito no CNPJ sob o nº 44.699.908/0001-00, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Aquisição de Bens Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 3:40:56 PM do dia 29 de Janeiro de 2025

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

HIDROSAF MEDICOES LTDA	48.328.779/0001-03
HYDROS Distribuidora de Medidores e Acessórios Ltda	11.406.578/0001-69
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA	06.861.118/0001-90
LAO INDUSTRIA LTDA	00.946.219/0001-88
RENOVA MEDIÇÃO LTDA	28.470.827/0001-88
RENOVAR MEDIÇÃO LTDA	37.867.716/0001-09
VEDASUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	49.559.080/0001-09
W DA SILVA SANTOS COMERCIO	39.674.309/0001-00

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO $\frac{3}{4}$ – CLASSE B ESPECIFICAÇÃO: Vazão nominal (Qn) = 0,75m³/h; Vazão máxima (Qmax) = 1,5m³/h; Vazão de transição (Qt) = 60l/h; Vazão mínima (Qmin) = 12l/h Diâmetro nominal (Dn) = 20mm (3/4); Máxima perda de carga = 0,1 Mpa; Projetado para trabalhar com água em temperaturas de até 40 graus celsius; Velocimétrico; IDM = ou > 92%; Unijato; Classe metrológica B; Comprimento = 115 mm (sem as conexões); Transmissão magnética; A transmissão magnética deve ser protegida por blindagem que evite ações de campos magnéticos externos ao medidor, atendendo a Norma NBR15538/2014; Relojoaria giratória com ou sem fim de curso, tipo seca, hermeticamente selada, inclinada 45º, com fechamento soldável ou com fechamento com encaixe para

vedação por o'ring que tenha proteção IP68 com a finalidade de reduzir o embaçamento da cúpula; Cúpula de vidro de alta resistência para proteção as tentativas de fraude; Modelo aprovado pelo Inmetro; Turbinas em material polipropileno; Fabricado com materiais utilizando uma liga com no mínimo 60% de cobre, resistentes a diversas formas de corrosão externa e interna, causada pela água e intempéries do ambiente; Deve apresentar resistência mecânica e química adequada para sua utilização e inalteradas pelas variações de temperaturas e pressões de serviço; O hidrômetro deve ser roscado de acordo NBR ABNT NM ISO 7.1; As rosca devem ser protegidas por capa plástica; Na carcaça do hidrômetro deve apresentar seta indicativa do sentido de fluxo em alto ou baixo relevo, Qmax em alto ou baixo relevo e numeração sequencial de fábrica em profundidade de 0,3mm; Na parte interna do mostrador deverá estar gravado Qn, classe metrológica e Inmetro no mínimo; Deverá estar provido de etiqueta adesiva contendo o número do hidrômetro; Deverá atender as NBR NM 212/99, NBR 8194/2014, 15538/2014 da ABNT, NBR 5.426/1.985, e portaria 246/2000 do Inmetro.

Quantidade: 375

Preço unitário:R\$ 77,33

Valor Final:R\$ 29.000,00

Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 29.000,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
HIDROSAF MEDICOES LTDA	Participante 4	48.328.779/0001-03	R\$ 35.625,00	R\$ 29.000,00	Sem Marca	Sim
RENOVA MEDIÇÃO LTDA	Participante 1	28.470.827/0001-88	R\$ 46.556,25	R\$ 29.258,00	Sem Marca	Não
VEDASUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	Participante 7	49.559.080/0001-09	R\$ 46.556,25	R\$ 33.100,00	Sem Marca	Sim
LAO INDUSTRIA LTDA	Participante 3	00.946.219/0001-88	R\$ 46.556,25	R\$ 33.220,00	Sem Marca	Não
W DA SILVA SANTOS COMERCIO	Participante 8	39.674.309/0001-00	R\$ 46.556,25	R\$ 40.980,00	Sem Marca	Sim
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA	Participante 6	06.861.118/0001-90	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	Sem Marca	Não
RENOVAR MEDIÇÃO LTDA	Participante 2	37.867.716/0001-09	R\$ 46.556,25	R\$ 46.556,25	Sem Marca	Sim
HYDROS Distribuidora de Medidores e Acessórios Ltda	Participante 5	11.406.578/0001-69	R\$ 65.625,00	R\$ 65.625,00	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 2 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO $\frac{3}{4}$ – CLASSE B ESPECIFICAÇÃO: Vazão nominal (Qn) = 0,75m³/h; Vazão máxima (Qmax) = 1,5m³/h; Vazão de transição (Qt) = 60l/h; Vazão mínima (Qmin) = 12l/h Diâmetro nominal (Dn) = 20mm (3/4); Máxima perda de carga = 0,1 Mpa; Projetado para trabalhar com água em temperaturas de até 40 graus celsius; - Velocimétrico; - IDM = ou > 92%; - Unijato; - Classe metrológica B; - Comprimento = 115 mm (sem as conexões); - Transmissão magnética; - A transmissão magnética deve ser protegida por blindagem que evite ações de campos magnéticos externos ao medidor, atendendo a Norma NBR15538/2014; - Relojoaria giratória com ou sem fim de curso, tipo seca, hermeticamente selada, plana, com fechamento soldável ou com fechamento com encaixe para vedação por o'ring que tenha proteção IP68 com a finalidade de reduzir o embaçamento da cúpula; - Cúpula de vidro de alta resistência para proteção as tentativas de fraude; - Modelo aprovado pelo Inmetro; - Turbinas em material polipropileno; - Fabricado com materiais utilizando uma liga com no mínimo 60% de cobre, resistentes a diversas formas de corrosão externa e interna, causada pela água e intempéries do ambiente; - Deve apresentar resistência mecânica e química adequada para sua utilização e inalteradas pelas variações de temperaturas e pressões de serviço; - O hidrômetro deve ser roscado de acordo NBR ABNT NM ISO 7.1; - As roscas devem ser protegidas por capa plástica; - Na carcaça do hidrômetro deve apresentar seta indicativa do sentido de fluxo em alto ou baixo relevo, Qmax em alto ou baixo relevo e numeração sequencial de fábrica em profundidade de 0,3mm; - Na parte interna do mostrador deverá estar gravado Qn, classe metrológica e Inmetro no mínimo; - Deverá estar provido de etiqueta adesiva contendo o número do hidrômetro; - Deverá atender as NBR NM 212/99, NBR 8194/2014, 15538/2014 da ABNT, NBR 5.426/1.985, e portaria 246/2000 do Inmetro.

Quantidade: 1.500

Preço unitário:R\$ 86,47

Valor Final:R\$ 129.700,00

Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 129.700,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
RENOVA MEDIÇÃO LTDA	Participante 1	28.470.827/0001-88	R\$ 193.095,00	R\$ 129.700,00	Sem Marca	Não
LAO INDUSTRIA LTDA	Participante 3	00.946.219/0001-88	R\$ 192.225,00	R\$ 129.760,00	Sem Marca	Não
W DA SILVA SANTOS COMERCIO	Participante 7	39.674.309/0001-00	R\$ 193.095,00	R\$ 146.280,00	Sem Marca	Sim
VEDASUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	Participante 6	49.559.080/0001-09	R\$ 193.095,00	R\$ 182.369,00	Sem Marca	Sim

IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA	Participante 5	06.861.118/0001-90	R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	Sem Marca	Não
RENOVAR MEDIÇÃO LTDA	Participante 2	37.867.716/0001-09	R\$ 193.095,00	R\$ 193.095,00	Sem Marca	Sim
HYDROS Distribuidora de Medidores e Acessórios Ltda	Participante 4	11.406.578/0001-69	R\$ 262.500,00	R\$ 262.500,00	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 3 - Homologado

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO $\frac{3}{4}$ – CLASSE B ESPECIFICAÇÃO: Vazão nominal (Qn) = 0,75m³/h; Vazão máxima (Qmax) = 1,5m³/h; Vazão de transição (Qt) = 60l/h; Vazão mínima (Qmin) = 12l/h Diâmetro nominal (Dn) = 20mm (3/4); Máxima perda de carga = 0,1 Mpa; Projetado para trabalhar com água em temperaturas de até 40 graus celsius; Velocimétrico; IDM = ou > 92%; Unijato; Classe metrológica B; Comprimento = 115 mm (sem as conexões); Transmissão magnética; A transmissão magnética deve ser protegida por blindagem que evite ações de campos magnéticos externos ao medidor, atendendo a Norma NBR15538/2014; Relojoaria giratória com ou sem fim de curso, tipo seca, hermeticamente selada, inclinada 45º, com fechamento soldável ou com fechamento com encaixe para vedação por o'ring que tenha proteção IP68 com a finalidade de reduzir o embaçamento da cúpula; Cúpula de vidro de alta resistência para proteção as tentativas de fraude; Modelo aprovado pelo Inmetro; Turbinas em material polipropileno; Fabricado com materiais utilizando uma liga com no mínimo 60% de cobre, resistentes a diversas formas de corrosão externa e interna, causada pela água e intempéries do ambiente; Deve apresentar resistência mecânica e química adequada para sua utilização e inalteradas pelas variações de temperaturas e pressões de serviço; O hidrômetro deve ser roscado de acordo NBR ABNT NM ISO 7.1; As roscas devem ser protegidas por capa plástica; Na carcaça do hidrômetro deve apresentar seta indicativa do sentido de fluxo em alto ou baixo relevo, Qmax em alto ou baixo relevo e numeração sequencial de fábrica em profundidade de 0,3mm; Na parte interna do mostrador deverá estar gravado Qn, classe metrológica e Inmetro no mínimo; Deverá estar provido de etiqueta adesiva contendo o número do hidrômetro; Deverá atender as NBR NM 212/99, NBR 8194/2014, 15538/2014 da ABNT, NBR 5.426/1.985, e portaria 246/2000 do Inmetro.

Quantidade: 125

Preço unitário:R\$ 77,33

Valor Final:R\$ 9.666,25

Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 9.666,25

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
HIDROSAF MEDICOES LTDA	Participante 2	48.328.779/0001-03	R\$ 11.875,00	R\$ 9.666,25	Sem Marca	Sim
RENOVAR MEDIÇÃO LTDA	Participante 1	37.867.716/0001-09	R\$ 15.518,75	R\$ 15.518,75	Sem Marca	Sim
VEDASUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	Participante 4	49.559.080/0001-09	R\$ 15.518,75	R\$ 15.518,75	Sem Marca	Sim
W DA SILVA SANTOS COMERCIO	Participante 5	39.674.309/0001-00	R\$ 15.518,75	R\$ 15.518,75	Sem Marca	Sim
HYDROS Distribuidora de Medidores e Acessórios Ltda	Participante 3	11.406.578/0001-69	R\$ 21.875,00	R\$ 21.875,00	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

LOTE 4 - Homologado

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO $\frac{3}{4}$ – CLASSE B ESPECIFICAÇÃO: Vazão nominal (Qn) = 0,75m³/h; Vazão máxima (Qmax) = 1,5m³/h; Vazão de transição (Qt) = 60l/h; Vazão mínima (Qmin) = 12l/h Diâmetro nominal (Dn) = 20mm (3/4); Máxima perda de carga = 0,1 Mpa; Projetado para trabalhar com água em temperaturas de até 40 graus célsius; - Velocimétrico; - IDM = ou > 92%; - Unijato; - Classe metrológica B; - Comprimento = 115 mm (sem as conexões); - Transmissão magnética; - A transmissão magnética deve ser protegida por blindagem que evite ações de campos magnéticos externos ao medidor, atendendo a Norma NBR15538/2014; - Relojoaria giratória com ou sem fim de curso, tipo seca, hermeticamente selada, plana, com fechamento soldável ou com fechamento com encaixe para vedação por o-ring que tenha proteção IP68 com a finalidade de reduzir o embaçamento da cúpula; - Cúpula de vidro de alta

resistência para proteção as tentativas de fraude; - Modelo aprovado pelo Inmetro; - Turbinas em material polipropileno; - Fabricado com materiais utilizando uma liga com no mínimo 60% de cobre, resistentes a diversas formas de corrosão externa e interna, causada pela água e intempéries do ambiente; - Deve apresentar resistência mecânica e química adequada para sua utilização e inalteradas pelas variações de temperaturas e pressões de serviço; - O hidrômetro deve ser roscado de acordo NBR ABNT NM ISO 7.1; - As roscas devem ser protegidas por capa plástica; - Na carcaça do hidrômetro deve apresentar seta indicativa do sentido de fluxo em alto ou baixo relevo, Qmax em alto ou baixo relevo e numeração sequencial de fábrica em profundidade de 0,3mm; - Na parte interna do mostrador deverá estar gravado Qn, classe metrológica e Inmetro no mínimo; - Deverá estar provido de etiqueta adesiva contendo o número do hidrômetro; - Deverá atender as NBR NM 212/99, NBR 8194/2014, 15538/2014 da ABNT, NBR 5.426/1.985, e portaria 246/2000 do Inmetro.

Quantidade: 500

Preço unitário:R\$ 128,70

Valor Final:R\$ 64.350,00

Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 64.350,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
HYDROS Distribuidora de Medidores e Acessórios Ltda	Participante 2	11.406.578/0001-69	R\$ 87.500,00	R\$ 64.350,00	Sem Marca	Sim
VEDASUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	Participante 3	49.559.080/0001-09	R\$ 64.365,00	R\$ 64.365,00	Sem Marca	Sim
W DA SILVA SANTOS COMERCIO	Participante 4	39.674.309/0001-00	R\$ 64.365,00	R\$ 64.365,00	Sem Marca	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
RENOVAR MEDIÇÃO LTDA	Participante 1	37.867.716/0001-09	R\$ 64.365,00	R\$ 64.365,00	Sem Marca	Sim
Justificativa						
Considerando o item 7 do Edital – Da Habilitação, informo que a Participante RENOVAR MEDIÇÃO LTDA. Não anexou os documentos solicitados para verificação d sua habilitação. Diante do exposto, o Pregoeiro decide inabilitar a referida licitante.						

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):

Fabio Eduardo Coladeti

Pregoeiro

Carla Ricci Gomes Ferraz Alencar

Equipe de Apoio

Jaqueline Naira Silvério Guimarães

Equipe de Apoio

Elizabeth Cristina Bombonato Colombari

Equipe de Apoio

Lenita Maria Pereira

Equipe de Apoio